

BSK Fertigkanalsystem

Brandschutzkanal aus Stahlblech mit innenseitiger intumeszierender Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

max. I 30 bis I 120 gem. DIN 4102-11

Einsatzbereiche

- Befestigung an Wänden und Decken
- Durchführung durch Leichte Trennwand und Massivwand

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z.19.30-2232
	Vierseitige Ausführung	1000 × 500
Maximale Kanalgröße	Dreiseitige Ausführung	500 × 260
	Zweiseitige Ausführung	500 × 260

Alle Angaben in mm



BSK Fertigkanalsystem

Produkte



Maße -	ArtNr.	
Maise	weiß	verzinkt
Gerader Kar	nal, 2000 mm	ո, I 90
2000 × 30 × 30	42111	41111
2000 × 40 × 40	42121	41121
2000 × 80 × 50	42131	41131
2000 × 200 × 50	42141	41141
2000 × 260 × 100	42151	41151
2000 × 400 × 120	42161	41161



Maße	Art	Nr.
Maise	weiß	verzinkt
Außen	ecke 90°, I 90)
50 × 30 × 30	42115	41115
50 × 40 × 40	42125	41125
50 × 80 × 50	42135	41135
50 × 200 × 50	42145	41145
50 × 260 × 100	42155	41155
50 × 400 × 120	42165	41165



T-Stück, I 90				
50 × 30 × 30	42116	41116		
50 × 40 × 40	42126	41126		
50 × 80 × 50	42136	41136		
50 × 200 × 50	42146	41146		
50 × 260 × 100	42156	41156		
50 × 400 × 120	42166	41166		



Abschlusskappe, I 90			
30 × 30	42117	41117	
40 × 40	42127	41127	
80 × 50	42137	41137	
200 × 50	42147	41147	
260 × 100	42157	41157	
400 × 120	42167	41167	



Innenecke 90°, I 90			
50 × 30 × 30	42114	41114	
50 × 40 × 40	42124	41124	
50 × 80 × 50	42134	41134	
50 × 200 × 50	42144	41144	
50 × 260 × 100	42154	41154	
50 × 400 × 120	42164	41164	



Wandanschlusskragen, I 90		
30 × 30	42118	41119
40 × 40	42128	41129
80 × 50	42138	41139
200 × 50	42148	41149
260 × 100	42158	41159
400 × 120	42168	41169



Tre		
2000 × 46	-	43246
2000 × 96	-	43296
2000 × 116	-	43116



Kabelausführung, Mineralfaserschott, I		
50 × 50	47555	44155
100 × 50	47155	44555



Kabelausführung, Brandschutzstein, I 90		
50 × 50	48555	45555
100 × 50	48155	45155



Monta	gewinkel, I 90	
1000 × 50 × 30	46530	43530



Gerader Kanal, 1000 mm, I 90			
1000 × 80 × 50	42132	41132	
1000 × 200 × 50	42142	41142	
1000 × 260 × 100	42152	41152	
1000 × 400 × 120	42162	41162	



Flachwinkel 90°, I 90		
100 × 80 × 50	42133	41133
100 × 200 × 50	42143	41143
100 × 260 × 100	42153	41153
100 × 400 × 120	42163	41163

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.