

BK-N

Brandschutzkissen

Beschreibung

Hochwirksame, kühlende Brandschutzkissen mit geringem Montageaufwand. Die Brandschutzkissen sind als permanente Abschottung einsetzbar, aber auch lediglich als Provisorium. Sie können ohne Einschränkungen mehrfach verwendet werden und verlieren dadurch nicht ihre brandschutztechnische Eigenschaft.

Einsatzbereiche

- Abschottung von Kabeln und elektrischen Leitungen bis max. 80 mm Einzeldurchmesser
- Zu verwenden in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken
- Zum Einsatz als permanente oder provisorische Abschottung
- Besonders geeignet für EDV-Räume, da keine Fasern enthalten sind und keine Staubentwicklung stattfindet



Lieferung und Verpackung

Brandschutzkissen BK-N						
Verpackun	g	Karton				
Größe	Abmessungen [mm]	Gewicht [g]	Stückzahl	Artikelnummer		
S	250 × 50 (± 10) × 25 (± 10)	ca. 120	10	12060		
М	250 × 115 (± 15) × 30 (± 10)	ca. 150	7	12130		
L	250 × 175 (± 10) × 30 (± 10)	ca. 940	5	12180		

Technisches Produktdatenblatt Rev.: 24.05



BK-N

Technische Daten

	Small	250 × 50 (± 10) × 25 (± 10) mm
Abmessungen	Medium	250 × 115 (± 15) × 30 (± 10) mm
	Large	250 × 175 (± 10) × 30 (± 10) mm
	Small	ca. 120 g
Gewicht	Medium	ca. 150 g
	Large	ca. 940 g

Lagerung	Zwischen 5 °C – 30 °C lagern. Vor Frost, Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Wasser fernhalten. Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr nach Herstellung.
Sicherheitshinweise	Kissen nicht aufschneiden! Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.