ECP

Nr. 03376-ECP

Leistungserklärung
Declaration of Performance
Декларация за експлоатационни показатели
Prohlášení o výkonu
Ydeevnedeklaration
Δήλωση απόδοσης
Declaración de rendimiento
Toimivusdeklaratsioon
Suoritustasoilmoitus
Déclaration de performance
Izjava o svojstvima
Teljesítménynyilatkozat
Dichiarazione di prestazione
Eksploatacinių savybių deklaracija
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Prestatieverklaring
Ytelseserklæring
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Declaração de desempenho
Declaraţie de Performanţă
Vyhlásenie o výkone
Izjava o zmogljivosti
Prestandadeklaration
Декларація про характеристики

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Leistungserklärung

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
Seite: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	ECP
2. Verwendungszweck	Produkt für Abschottungen.
3. Hersteller	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
5. Bewertungsgrundlage	EAD 350454-00-1104
6. Europäische Technische Bewertung	ETA-25/1247
7. Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifizierte Stelle	0761
9. Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikationen
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Brandschutz (BWR 2)		
Brandverhalten	Klasse E (DIN EN 13501-1)	
Feuerwiderstandsklasse max. (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)		
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)		
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	
Schallschutz (BWR 5)		
Luftschalldämmung	NPD	
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)		
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)		
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Seevetal 10.06.2026
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.com

Declaration of Performance

Date: 2026-06-10
Rev.: 1
Page: 1 / 1

No. 03376-ECP

1. Unique identification code of the product type	ECP
2. Purpose of use	Product for penetration seal.
3. Manufacturer	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System for assessment and verification of constancy of performance	System 1
5. Assessment basis	EAD 350454-00-1104
6. European Technical Assessment	ETA-25/1247
7. Technical assessment body	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notified body	0761
9. Declared performance	

Essential characteristics	Performance	Technical Specifications
Mechanical resistance and stability (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanical resistance and stability	NPD	
Resistance to impact/movement	NPD	
Adhesion	NPD	
Safety in case of fire (BWR 2)		
Reaction to fire	Class E (DIN EN 13501-1)	
Fire resistance class maximum (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiene, health and environment (BWR 3)		
Water permeability	NPD	
Content, emission, and/or release of hazardous substances	NPD	
Air permeability	NPD	
Safety and accessibility (BWR 4)		
Durability and fitness for purpose	Use category type X	
Protection against noise (BWR 5)		
Airborne sound insulation	NPD	
Energy economy and heat retention (BWR 6)		
Thermal insulation properties	NPD	
Water vapour diffusion resistance factor	NPD	
Sustainable use of natural resources (BWR 7)		
Sustainable use of natural resources	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Seevetal 10.06.2026
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.flamro.com

Декларация за експлоатационни показатели

Дата: 2026-06-10
Рев.: 1
Страница: 1 / 1

№ 03376-ECP

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта — ECP
2. Област на приложение — Продукт за употреба в изолации.
3. Производител — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели — Система 1
5. Основа за оценка — EAD 350454-00-1104
6. Европейска техническа оценка — ETA-25/1247
7. Орган за техническа оценка — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Нотифициран орган — 0761
9. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Технически спецификации
Механично съпротивление и устойчивост (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Механична устойчивост и стабилност	NPD	
Устойчивост на удар/движение	NPD	
Сцепляемост	NPD	
Противопожарна защита (BWR 2)		
Поведение при пожар	Клас E (DIN 13501-1)	
Клас на пожароустойчивост максимален (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Хигиена, здраве и опазване на околната среда (BWR 3)		
Водопропускливост	NPD	
Съдържание, емисия и/или изпускане на опасни вещества	NPD	
Въздухопропускливост	NPD	
Безопасност и достъпност (BWR 4)		
Дълготрайност и пригодност за експлоатация	Категория на използване тип X	
Звукоизолация (BWR 5)		
Зашита от въздушен шум	NPD	
Икономия на енергия и задържане на топлината (BWR 6)		
Топлоизолационни свойства	NPD	
Пропускливост на водни пари μ	NPD	
Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)		
Устойчиво използване на природните ресурси	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който е издадена Декларацията за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните характеристики. За изготвянето на Декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговаря само посоченият по-горе производител.
Seevetal 10.06.2026
Подписано за- и от името на производителя от:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Трябва да се спазват спецификациите на производителя относно употребата и монтажа.
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели е достъпна онлайн на адрес www.flamro.com

Prohlášení o výkonu

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
strana: 1 / 1

č. 03376-ECP

1. Jednoznačný identifikační kód typu produktu — ECP
2. Účel použití — Produkt pro použití v přepažení.
3. Výrobce — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti — Systém 1
5. Základ hodnocení — EAD 350454-00-1104
6. Evropské Technické hodnocení — ETA-25/1247
7. Technické místo hodnocení — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikovaný subjekt — 0761
9. Deklarovaný výkon

Podstatné znaky	Výkon	Technické specifikace
Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	
Odolnost proti nárazu / pohybu	NPD	
Přilnavost	NPD	
Požární ochrana (BWR 2)		
Chování při požáru	Třída E (DIN 13501-1)	
Třída požární odolnosti maximální (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí (BWR 3)		
Propustnost vody	NPD	
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Propustnost vzduchu	NPD	
Bezpečnost a bezbariérovost (BWR 4)		
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu X	
Hluková izolace (BWR 5)		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Úspora energie a tepelná izolace (BWR 6)		
Tepelně izolační vlastnosti	NPD	
propustnost vodní páry μ	NPD	
Dlouhodobé využívání přírodních zdrojů (BWR 7)		
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	NPD	

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.
Seevetal 10.06.2026
Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Je nutné dodržovat pokyny výrobce týkající se použití a instalace.
Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.flamro.com

Ydeevnedeklaration

Dato: 2026-06-10
Rev.: 1
Side: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Unik identifikationskode for produkttypen	ECP
2. Anvendelsesformål	Afskærmningsprodukt.
3. Fabrikant	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	System 1
5. Vurderingsgrundlag	EAD 350454-00-1104
6. Europæisk teknisk vurdering	ETA-25/1247
7. Teknisk vurderingsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notificeret organ	0761
9. Deklareret ydeevne	

Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD	
Styrke over for stød/bevægelse	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Brandsikring (BWR 2)		
Brandadfærd	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brandmodstandsklasse maksimal (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Vandgennemtrængelighed	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Soliditet og anvendelighed	Anvendelseskategori type X	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftbåren lydisolation	NPD	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient μ	NPD	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.
Seevetal 10.06.2026
Underskrevet for og på vegne af producenten af:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes.
Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online på www.flamro.com

Δήλωση απόδοσης

Ημερομηνία: 2026-06-10
Αν.: 1
πΛευρά: 1 / 1

Αρ. 03376-ECP

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ECP
2. Σκοπός χρήσης: Προϊόν για σφραγίσεις οπών διέΛευσης.
3. Κατασκευαστής: Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Σύστημα για αξιοΛόγηση και επαΛήθευση της σταθερότητας της απόδοσης: System 1
5. Βάση αξιολόγησης: EAD 350454-00-1104
6. Ευρωπαϊκή τεχνική αξιοΛόγηση: ETA-25/1247
7. Οργανισμός τεχνικής αξιοΛόγησης: ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Κοινοποιημένος οργανισμός: 0761
9. ΔηΛωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Τεχνικές προδιαγραφές
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια	NPD	
Ευστάθεια έναντι χτυπήματος / κίνησης	NPD	
Πρόσφυση	NPD	
Πυροπροστασία (BWR 2)		
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E (DIN 13501-1)	
Κατηγορία πυραντοχής μέγιστη (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάΛΛοντος (BWR 3)		
Διαπερατότητα νερού	NPD	
Περιεκτικότητα, εκπομπή και/ή απεΛευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
Διαπερατότητα αέρος	NPD	
Ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)		
Ανθεκτικότητα και καταΛΛηΛότητα για χρήση	Κατηγορία χρήσης τύπου X	
Προστασία από το θόρυβο (BWR 5)		
Μόνωση αερομεταφερόμενου θορύβου	NPD	
Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομόνωση (BWR 6)		
Τεχνικές ιδιότητες θερμομόνωσης	NPD	
ΣυντεΛεστής διάχυσης υδρατμών μ	NPD	
Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων (BWR 7)		
Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων	NPD	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήΛωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηΛωθείσες αποδόσεις. Την αποκΛειστική ευθύνη για την έκδοση της δήΛωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.
Seevetal 10.06.2026
Υπογραφή για Λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία από τον κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση και την ενσωμάτωση.
Η παρούσα δήΛωση απόδοσης είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.flamro.com

Declaración de rendimiento

N.º 03376-ECP

1.	Identificador único del producto	ECP
2.	Finalidad prevista	Producto para sellos de penetración
3.	Fabricante	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.	Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento	Sistema 1
5.	Base de evaluación	EAD 350454-00-1104
6.	Evaluación Técnica Europea	ETA-25/1247
7.	Organismo de Evaluación Técnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.	Organismo notificado	0761
9.	Rendimiento declarado	

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas
Resistencia y estabilidad mecánica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Resistencia mecánica y estabilidad	NPD	
Resistencia frente a impactos/movimiento	NPD	
Adherencia	NPD	
Protección contra incendios (BWR 2)		
Reacción al fuego	Clase E (DIN 13501-1)	
Clase de resistencia al fuego máxima (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiene, salud y protección del medio ambiente (BWR 3)		
Permeabilidad al agua	NPD	
Contenido, emisión y/liberación de sustancias peligrosas	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Seguridad y accesibilidad (BWR 4)		
Durabilidad y aptitud para el uso	Categoría de uso tipo X	
Protección acústica (BWR 5)		
Aislamiento acústico para ruido aéreo	NPD	
Ahorro de energía y protección térmica (BWR 6)		
Propiedades técnicas de aislamiento térmico	NPD	
Permeabilidad al vapor μ	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)		
Uso sostenible de los recursos naturales	NPD	

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.
Seevetal 10.06.2026
Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalación son de obligado cumplimiento.
Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.flamro.com

Toimivusdeklaratsioon

Kuupäev: 2026-06-10
Rev.: 1
Lehekülg: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Tootetüübi unikaalne tunnuskood	ECP
2. Kasutuseesmärk	Toode tulebarjääridele.
3. Tootja	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Süsteem jõudluskindluse hindamiseks ja ülekontrollimiseks	System 1
5. Hindamisalused	EAD 350454-00-1104
6. Euroopa tehniline hinnang	ETA-25/1247
7. Tehniline hindamisasutus	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Teavitatud asutus	0761
9. Deklareeritud jõudlus	

Olulised tunnused	Jõudlus	Tehnilised spetsifikatsioonid
Mehaaniline tugevus ja püsimisturvalisus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mehaaniline tugevus ja stabiilsus	NPD	
Tugevus löögile / liikumisele	NPD	
Nakkevõime	NPD	
Tulekaitse (BWR 2)		
Põlemiskäitumine	Klass E (DIN 13501-1)	
Tulepüsivusklass maksimaalne (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3)		
Vee läbilaskvus	NPD	
Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/või eritamine	NPD	
Õhu läbilaskvus	NPD	
Ohutus ja barjäärivabadus (BWR 4)		
Kestvus ja kasutuskõlblikkus	Kasutuskategooria tüüp X	
Mürakaitse (BWR 5)		
Õhuhelisummutus	NPD	
Energiasääst ja soojuskaitse (BWR 6)		
Soojuskaitsetehnilised omadused	NPD	
Veeauru difusioonikoefitsient µ	NPD	
Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine (BWR 7)		
Loodusvarade säästev kasutamine	NPD	

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuüksi ülal nimetatud tootja.
Seevetal 10.06.2026
Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Tootja nõuetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.flamro.com

Suoritustasoilmoitus

Päivämäärä: 2026-06-10
Rev.: 1
Sivu: 1 / 1

Nro 03376-ECP

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus	ECP
2. Käyttötarkoitus	Tuotteet eristyksiä varten.
3. Valmistaja	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Järjestelmä suoritustason arviointia ja tarkastusta varten	System 1
5. Arviointiperusta	EAD 350454-00-1104
6. Eurooppalainen tekninen arviointi	ETA-25/1247
7. Tekninen arviointilaitos	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Ilmoitettu laitos	0761
9. Todettu suorituskyky	

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Tekniset määrittelyt
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mekaaninen lujuus ja vakaus	NPD	
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD	
Tahtaantuvuus	NPD	
Palontorjunta (BWR 2)		
Palamiskäyttäytyminen	Luokka E (DIN 13501-1)	
Palonkestävyysluokka maksimi (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)		
Vedenläpäisevyys	NPD	
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	NPD	
Ilmanläpäisevyys	NPD	
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)		
Kestävyys ja tarkoitukseensopivuus	Käyttöluokka, tyyppi X	
Äänieristys (BWR 5)		
Ilmamelun torjunta	NPD	
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)		
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD	
Höyrynläpäisykerroin µ	NPD	
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)		
Luonnonvarojen kestävä käyttö	NPD	

Suoritustasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.
Seevetal 10.06.2026
Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Valmistajan antamia käyttöä ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tämä suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.flamro.com

Déclaration de performance

Date: 2026-06-10
Rév.: 1
Page: 1 / 1

N° 03376-ECP

1. Code d'identification unique du type de produit — ECP
2. Usage — Produit s'utilisant dans les obturations.
3. Fabricant — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances — Système 1
5. Base d'évaluation — EAD 350454-00-1104
6. Évaluation technique européenne — ETA-25/1247
7. Organisme d'évaluation technique — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organisme notifié — 0761
9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques
Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Résistance mécanique et stabilité	NPD	
Résistance aux chocs/mouvements	NPD	
Adhérence	NPD	
Protection incendie (BWR 2)		
Comportement au feu	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe de résistance au feu maximale (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiène, santé et protection de l'environnement (BWR 3)		
Perméabilité à l'eau	NPD	
Teneur, émission et/ou libération de substances dangereuses	NPD	
Perméabilité à l'air	NPD	
Sécurité et accessibilité (BWR 4)		
Durabilité et facilité d'utilisation	Catégorie d'utilisation type X	
Isolation acoustique (BWR 5)		
Isolation acoustique aérienne	NPD	
Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6)		
Propriétés techniques de protection thermique	NPD	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)		
Utilisation durable des ressources naturelles	NPD	

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011.
Seevetal 10.06.2026
Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Les prescriptions du fabricant concernant l'utilisation et le montage doivent impérativement être respectées.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.flamro.com

Izjava o svojstvima

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
Stranica: 1 / 1

Br. 03376-ECP

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	ECP
2. Namijenjena uporaba	Proizvod za uporabu u pregradama.
3. Proizvođač	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1
5. Osnova za ocjenjivanje	EAD 350454-00-1104
6. Europska tehnička ocjena	ETA-25/1247
7. Tijelo za tehničko ocjenjivanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Prijavljeno tijelo	0761
9. Objavljeno svojstvo	

Bitne značajke	Svojstvo	Tehničke specifikacije
Mehanička čvrstoća i stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mehanička otpornost i stabilnost	NPD	
Čvrstoća na udarce/kretanje	NPD	
Prianjanje	NPD	
Protupožarna zaštita (BWR 2)		
Reakcija na požar	Klasa E (DIN 13501-1)	
Klasa otpornosti na vatru maksimalna (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša (BWR 3)		
Propusnost vode	NPD	
Sadržaj, emisija i/ili oslobađanje opasnih tvari	NPD	
Propusnost zraka	NPD	
Sigurnost i pristupačnost (BWR 4)		
Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu X	
Zaštita od buke (BWR 5)		
Prigušenje zvuka u zraku	NPD	
Ušteda energije i zaštita od topline (BWR 6)		
Tehnička svojstva zaštite od topline	NPD	
Propusnost vodene pare µ	NPD	
Održiva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)		
Održivo korištenje prirodnih resursa	NPD	

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.
Seevetal 10.06.2026
Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Svakako se valja pridržavati specifikacija proizvođača u vezi s uporabom i montažom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.flamro.com

Teljesítménynyilatkozat

Dátum: 2026-06-10
Rev.: 1
Oldal: 1 / 1

Sz. 03376-ECP

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja	ECP
2. Rendeltetés	Elválasztásokhoz használt termék.
3. Gyártó	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és. ellenőrzésére szolgáló rendszer	System 1
5. Értékelési alap	EAD 350454-00-1104
6. Európai műszaki értékelés	ETA-25/1247
7. Műszaki értékelést végző szerv	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Bejelentett szerv	0761
9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki előírások
Mechanikai szilárdság és stabilitás (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanikai ellenállás és állékonyság	NPD	
Ütésállóság / mozgással szembeni ellenálló képesség	NPD	
Tapadás	NPD	
Tűzvédelem (BWR 2)		
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály (DIN 13501-1)	
Tűzállósági osztály maximális (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR 3)		
Vízáteresztő képesség	NPD	
Veszélyes anyagok tartalmazása, kibocsátása és/vagy felszabadulása	NPD	
Légáteresztő képesség	NPD	
Biztonság és hozzáférhetőség a használat során (BWR 4)		
Tartósság és használhatóság	Használati kategória típusa X	
Zajvédelem (BWR 5)		
Léghangszigetelés	NPD	
Energiatakarékosság és hővédelem (BWR 6)		
Hőszigetelési tulajdonságok	NPD	
Vízgőz diffúziós együtthatója µ	NPD	
A természeti erőforrások fenntartható felhasználása (BWR 7)		
A természeti erőforrások fenntartható használata	NPD	

Azon termék teljesítménye, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadásra került, megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.
Seevetal 10.06.2026
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

A használatra és a beépítésre vonatkozó gyártói előírásokat kötelezően be kell tartani.
A jelen teljesítménynyilatkozat online elérhető a következő címen: www.flamro.com

Dichiarazione di prestazione

Data: 2026-06-10
Rev.: 1
Pagina: 1 / 1

N. 03376-ECP

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	ECP
2. Usi previsti	Prodotto da utilizzare per la sigillatura di attraversamenti.
3. Fabbricante	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	Sistema 1
5. Base di valutazione	EAD 350454-00-1104
6. Valutazione tecnica europea	ETA-25/1247
7. Organismo di valutazione tecnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo notificato	0761
9. Prestazione dichiarata	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche
Solidità e stabilità meccanica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Resistenza meccanica e stabilità	NPD	
Solidità contro urti / movimenti	NPD	
Aderenza	NPD	
Protezione antincendio (BWR 2)		
Reazione al fuoco	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe di resistenza al fuoco massima (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Igiene, salute e protezione dell'ambiente (BWR 3)		
Permeabilità all'acqua	NPD	
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)		
Durevolezza ed idoneità all'uso	Categoria di uso Tipo X	
Protezione contro il rumore (BWR 5)		
Isolamento acustico per via aerea	NPD	
Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)		
Caratteristiche tecniche dell'isolamento termico	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo μ	NPD	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)		
Uso sostenibile delle risorse naturali	NPD	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.
Seevetal 10.06.2026
Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.flamro.com

Eksploatacinių savybių deklaracija

Data: 2026-06-10
Rev.: 1
Puslapis: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Unikalus produkto tipo kodas	ECP
2. Paskirtis	Priešgaisrinės apsaugos sluoksniuose skirtas naudoti gaminys.
3. Gamintojas	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema	1 sistema
5. Vertinimo pagrindas	EAD 350454-00-1104
6. Europos techninis vertinimas	ETA-25/1247
7. Techninė vertinimo įstaiga	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikuotoji įstaiga	0761
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės	

Esminiai bruožai	Ekspluatācijas īpašības	Techninės specifikacijos
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD	
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD	
Kibumas	NPD	
Priešgaisrinė apsauga (BWR 2)		
Degumas	Klasė E (DIN 13501-1)	
Atsparumo ugniai klasė maksimali (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)		
Laidumas vandeniui	NPD	
Pavojingų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) išsiskyrimas	NPD	
Laidumas orui	NPD	
Sauga ir barjerų nebuvimas (BWR 4)		
Ilgaamžiškumas ir tinkamumas naudoti	X tipo naudojimo kategorija	
Apsauga nuo garso (BWR 5)		
Ore sklindančio garso izoliacija	NPD	
Energijos taupymas ir šiluminė apsauga (BWR 6)		
Šiluminės savybės	NPD	
Vandens garų pralaidumas µ	NPD	
Tvarus natūralių išteklių naudojimas (BWR 7)		
Tvarus gamtos išteklių naudojimas	NPD	

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.
Seevetal 10.06.2026
Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Būtina laikytis gamintojo nurodymų dėl naudojimo ir montavimo.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.flamro.com

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Datums: 2026-06-10
Rev.: 1
Lapa: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1.	Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods	ECP
2.	Lietošanas mērķis	Izstrādājums izmantošanai caurvados.
3.	Ražotājs	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.	Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei	Sistēma 1
5.	Novērtējuma pamats	EAD 350454-00-1104
6.	Eiropas tehniskais novērtējums	ETA-25/1247
7.	Tehniskā vērtējuma vieta	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.	Paziņotā struktūra	0761
9.	Paziņotās ekspluatācijas īpašības	

Būtiskākās pazīmes	Eksploatacinės savybės	Tehniskās specifikācijas
Mehāniskā stiprība un stabilitāte (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mehāniskā izturība un stabilitāte	NPD	
Stiprība pret triecienu / kustību	NPD	
Saistīšanās spēja	NPD	
Ugunsdrošība (BWR 2)		
Īpašības ugunsgrēka laikā	Klase E (DIN 13501-1)	
Ugunsizturības klase maksimālā (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiēna, veselība un vides aizsardzība (BWR 3)		
Ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izplatīšana vidē	NPD	
Gaisa caurlaidība	NPD	
Drošība un piekļūstamība (BWR 4)		
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa X lietderības kategorija	
Trokšņaizsardzība (BWR 5)		
Gaisa skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas ekonomija un siltumizolācija (BWR 6)		
Siltumizolācijas īpašības	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība μ	NPD	
Dabas resursu ilgstoša lietošana (BWR 7)		
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana	NPD	

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.
Seevetal 10.06.2026
Parakstījies ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Obligāti jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz izmantošanu un uzstādīšanu.
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.flamro.com

Prestatieverklaring

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
Pagina: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Uniforme identificatiecode van het producttype	ECP
2. Gebruiksdoel	Product voor gebruik in isolaties.
3. Fabrikant	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	Systeem 1
5. Beoordelingsgrondslag	EAD 350454-00-1104
6. Europese technische beoordeling	ETA-25/1247
7. Technische beoordelingsinstantie	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. De aangemelde instantie	0761
9. Verklaarde prestaties	

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Technische specificaties
Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD	
Stevigheid tegenover stoten / beweging	NPD	
Kleefkracht	NPD	
Brandveiligheid (BWR 2)		
Brandverloop	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brandweerstandsklasse maximaal (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)		
Waterdoorlatendheid	NPD	
Gehalte, emissie en/of blootstelling aan gevaarlijke stoffen	NPD	
Luchtdoorlatendheid	NPD	
Veiligheid in gebruik (BWR 4)		
Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik	Toepassingscategorie type X	
Bescherming tegen geluid (BWR 5)		
Luchtgeluidsisolatie	NPD	
Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)		
Warmtebehoudende technische eigenschappen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid μ	NPD	
Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)		
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen	NPD	

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.
Seevetal 10.06.2026
Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.
Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.flamro.com

Ytelseserklæring

Dato: 2026-06-10
Rev.: 1
Side: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Entydig produkttypekode	ECP
2. Bruksområde	Produkt for gjennomføringer.
3. Produsent	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System for vurdering og verifikasjon av ytelseskonstans	System 1
5. Vurderingsgrunnlag	EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk vurdering	ETA-25/1247
7. Teknisk vurderingsinstans	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Godkjenningsinstans (Notified Body)	0761
9. Erklært ytelse	

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Tekniske spesifikasjoner
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD	
Slag-/bevegelsesmotstand	NPD	
Adhesjon	NPD	
Brannbeskyttelse (BWR 2)		
Brannoppførsel	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brannmotstandsklasse maksimal (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiene, helse og miljøvern (BWR 3)		
Vannpermeabilitet	NPD	
Innhold, utslipp og/eller frigjøring av farlige stoffer	NPD	
Luftpermeabilitet	NPD	
Sikkerhet og tilgjengelighet (BWR 4)		
Holdbarhet og bruksegnethet	Brukskategori type X	
Lydisolasjon (BWR 5)		
Luftstøydemping	NPD	
Energisparing og varmeisolasjon (BWR 6)		
Termiske isolasjonsegenskaper	NPD	
Vanndamp diffusjonsmotstandstall	NPD	
Bærekraftig bruk av naturressurser (BWR 7)		
Bærekraftig bruk av naturressurser	NPD	

Ytelsen til produktet som ytelseserklæringen er utstedt for, tilsvarer de erklærte ytelsene. For utstedelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 er kun den ovennevnte produsenten ansvarlig.
Seevetal 10.06.2026
Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Produsentens spesifikasjoner for bruk og installasjon må følges nøye. Denne ytelseserklæringen er tilgjengelig på nettet på www.flamro.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Data: 2026-06-10
Rev.: 1
Strona: 1 / 1

Nr 03376-ECP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	ECP
2. Zamierzone zastosowanie(a)	Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych.
3. Producent	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
5. Podstawa oceny	EAD 350454-00-1104
6. Europejska Ocena Techniczna	ETA-25/1247
7. Jednostka ds. oceny technicznej	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Jednostka notyfikowana	0761
9. Deklarowane właściwości użytkowe	

Istotne cechy	Właściwości	Specyfikacje techniczne
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Odporność mechaniczna i stateczność	NPD	
Odporność na uderzenia / ruch	NPD	
Przyczepność	NPD	
Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)		
Klasa reakcji na ogień	Klasa E (DIN 13501-1)	
Klasa odporności ogniowej maksymalna (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)		
Przepuszczalność wody	NPD	
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)		
Kategoria użyteczności	Kategoria użyteczności - typ X	
Izolacja akustyczna (BWR 5)		
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)		
Właściwości termoizolacyjne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)		
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
Seevetal 10.06.2026
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.
Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem www.flamro.com

Declaração de desempenho

Data: 2026-06-10
Rev.: 1
Página: 1 / 1

Nº 03376-ECP

1. Código de identificação único do tipo de produto — ECP
2. Fim de utilização — Produto para aplicação em proteções.
3. Fabricante — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistema para avaliação e verificação da constância de desempenho — Sistema 1
5. Base de avaliação — EAD 350454-00-1104
6. Avaliação técnica europeia — ETA-25/1247
7. Organismo técnico de avaliação — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. O organismo notificado — 0761
9. Desempenho declarado

Características principais	Desempenho	Especificações técnicas
Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Resistência mecânica e estabilidade	NPD	
Resistência ao impacto / movimento	NPD	
Aderência	NPD	
Proteção contra incêndios (BWR 2)		
Reação ao fogo	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe de resistência ao fogo máxima (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiene, saúde e proteção ambiental (BWR 3)		
Permeabilidade à água	NPD	
Teor, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Segurança e acessibilidade (BWR 4)		
Durabilidade e aptidão para utilização	Categoria de utilização tipo X	
Insonorização (BWR 5)		
Isolamento contra o ruído aéreo	NPD	
Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)		
Características de isolamento térmico	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água μ	NPD	
Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)		
Utilização sustentável dos recursos naturais	NPD	

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regulamentação (UE) nº 305/2011.
Seevetal 10.06.2026
Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

As prescrições do fabricante relativas à utilização e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.
Esta declaração de desempenho está disponível online em unter www.flamro.com

Declaraţie de Performanţă

Dată: 2026-06-10
Rev.: 1
Pagină: 1 / 1

Nr. 03376-ECP

1. Cod de identificare univoc al tipului de produs — ECP
2. Scopul utilizării — Produs pentru utilizare la izolaţii.
3. Producător — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistem de evaluare şi verificare a constanţei performanţei — Sistem 1
5. Baza de evaluare — EAD 350454-00-1104
6. Evaluare tehnică europeană — ETA-25/1247
7. Organismul de evaluare tehnică — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismul notificat — 0761
9. Performanţa declarată

Caracteristici esenţiale	Putere	Specificaţii tehnice
Rezistenţa mecanică şi stabilitatea (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Rezistență mecanică și stabilitate	NPD	
Rezistenţa faţă de lovire / mişcare	NPD	
Capacitatea de aderenţă	NPD	
Protecţia contra incendiilor (BWR 2)		
Reacţia la foc	Clasa E (DIN 13501-1)	
Clasa de rezistență la foc maximă (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Igiena, sănătatea şi protecţia mediului (BWR 3)		
Permeabilitatea la apă	NPD	
Conţinutul, emisia şi/sau eliberarea substanţelor periculoase	NPD	
Permeabilitatea la aer	NPD	
Securitatea şi spaţiul fără praguri (BWR 4)		
Durabilitate şi adecvare pentru utilizare	Categorie de utilizare de tip X	
Protecţia antiacustică (BWR 5)		
Amortizarea sunetului propagat prin aer	NPD	
Economisirea energiei şi protecţia termică (BWR 6)		
Proprietăţile tehnice de protecţie termică	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă μ	NPD	
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (BWR 7)		
Utilizarea durabilă a resurselor naturale	NPD	

Performanţa produsului, pentru care a fost eliberată declaraţia de performanţă, corespunde performanţelor declarate. Singurul răspunzător pentru întocmirea declaraţiei de performanţă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul menţionat mai sus.
Seevetal 10.06.2026
Semnat pentru şi în numele fabricantului de către:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Prevederile producătorului referitoare la utilizare şi montaj se vor respecta obligatoriu.
Această declaraţie de performanţă este disponibilă online la www.flamro.com

Vyhlásenie o výkone

Dátum: 2026-06-10
Rev.: 1
Strana: 1 / 1

č. 03376-ECP

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: ECP
2. Účel použitia: Výrobok na použitie v prepážkach.
3. Výrobca: Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systém na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti: Systém 1
5. Základ hodnotenia: EAD 350454-00-1104
6. Európske technické posúdenie: ETA-25/1247
7. Technické miesto hodnotenia: ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikovaný orgán: 0761
9. Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Technické špecifikácie
Mechanická pevnosť a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mechanická odolnosť a stabilita	NPD	
Pevnosť voči nárazom/pohybu	NPD	
Priľnavosť	NPD	
Protipožiarna ochrana (BWR 2)		
Chovanie pri požiari	Trieda E (DIN 13501-1)	
Trieda požiarnej odolnosti maximálna (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia (BWR 3)		
Priepustnosť vody	NPD	
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Priepustnosť vzduchu	NPD	
Bezpečnosť a bezbariérovosť (BWR 4)		
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu X	
Protihluková ochrana (BWR 5)		
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD	
Úspor energie a tepelná ochrana (BWR 6)		
Tepelnotechnické vlastnosti	NPD	
priepustnosť vodnej pary μ	NPD	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)		
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	NPD	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.
Seevetal 10.06.2026
Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management		Technical Documentation	

Nutne dodržiavajte predpisy výrobcu týkajúce sa používania a montáže.
Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.flamro.com

Izjava o zmogljivosti

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
Stran: 1 / 1

Št. 03376-ECP

1. Enojasna ozn. koda tipa izdelka	ECP
2. Namen uporabe	Izdelek za uporabo v vodilih.
3. Proizvajalec	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti	Sistem 1
5. Osnova za ocenjevanje	EAD 350454-00-1104
6. Evropsko tehnično ocenjevanje	ETA-25/1247
7. Tehnična ustanova za ocenjevanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Priglašeni organ	0761
9. Zmogljivost, navedena v izjavi	

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Tehnične specifikacije
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mehanska odpornost in stabilnost	NPD	
Odpornost proti udarcem/premikom	NPD	
Oprijemljivost	NPD	
Varnost v primeru požara (BWR 2)		
Vedenje v požaru	Razred E (DIN 13501-1)	
Razred požarne odpornosti maksimalno (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)		
Prepustnost vode	NPD	
Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Prepustnost zraka	NPD	
Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)		
Trajna vzdržnost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip X	
Protihrupna zaščita (BWR 5)		
Izolacija proti hrupu v zraku	NPD	
Energijska varčnost in zadrževanje toplote (BWR 6)		
Tehnične lastnosti zadrževanja toplote	NPD	
Prepustnost za vodne hlape μ	NPD	
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)		
Trajnostna raba naravnih virov	NPD	

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.
Seevetal 10.06.2026
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Proizvajalčeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upoštevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.flamro.com

Prestandadeklaration

Datum: 2026-06-10
Rev.: 1
Sida: 1 / 1

Nr 03376-ECP

1. Produkttypens unika identifikationskod	ECP
2. Avsedd användning	Produkt för användning vid genomföringar.
3. Tillverkare	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda	System 1
5. Bedömningsgrund	EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk bedömning	ETA-25/1247
7. Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Anmält organ	0761
9. Angiven prestanda	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Tekniska specifikationer
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Mekanisk motståndskraft och stabilitet	NPD	
Hållfast mot stöt/rörelse	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Brandskydd (BWR 2)		
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E (DIN 13501-1)	
Brandmotståndsklass maximal (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Hygien, hälsa och miljöskydd (BWR 3)		
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Koncentration, emission och/eller frisättning av farliga ämnen	NPD	
Luftgenomsläpplighet	NPD	
Säkerhet och tillgänglighetsanpassning (BWR 4)		
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ X	
Ljudisolering (BWR 5)		
Luftljudsisolering	NPD	
Energibesparing och värmeskydd (BWR 6)		
Värmeskyddstekniska egenskaper	NPD	
Permeabilitet för vattenånga μ	NPD	
Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)		
Hållbar användning av naturresurser	NPD	

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 10.06.2026
Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Det är absolut nödvändigt att följa tillverkarens instruktioner beträffande användning och montering.
Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på www.flamro.com

Декларація про характеристики

Дата: 2026-06-10
Рев.: 1
Сторінка: 1 / 1

№ 03376-ECP

1. Унікальний код продукту — ECP
2. Призначення — Продукт для вогнезахисних перегородок.
3. Виробник — Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Система оцінки та перевірки постійності показників
5. Основа оцінювання — EAD 350454-00-1104
6. Європейська технічна оцінка — ETA-25/1247
7. Орган технічної оцінки — ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Нотифікований орган — 0761
9. Заявлені характеристики

Основні характеристики	Характеристика	Технічні специфікації
Механічна міцність і стійкість (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Механічна міцність і стійкість	NPD	
Стійкість до ударів / рухів	NPD	
Адгезія	NPD	
Протипожежний захист (BWR 2)		
Пожежна поведінка	Клас E (DIN 13501-1)	
Клас вогнестійкості максимальний (DIN EN 13501-2)	EI 120 - U/U	
Гігієна, здоров'я та захист навколишнього середовища (BWR 3)		
Водопроникність	NPD	
Вміст, викиди та/або вивільнення небезпечних речовин	NPD	
Повітропроникність	NPD	
Безпека та доступність (BWR 4)		
Довговічність і придатність до використання	Категорія використання тип X	
Захист від шуму (BWR 5)		
Звукоізоляція повітряного шуму	NPD	
Енергозбереження та теплозахист (BWR 6)		
Теплотехнічні властивості	NPD	
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари	NPD	
Стійке використання природних ресурсів (BWR 7)		
Стале використання природних ресурсів	NPD	

Характеристики продукту, на який видано декларацію про характеристики, відповідають заявленим характеристикам. За складання декларації про характеристики відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе відповідальність виключно вищезазначений виробник.
Seevetal 10.06.2026
Підписано для виробника і від імені виробника:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Вказівки виробника щодо використання та монтажу є обов'язковими для виконання.
Ця декларація про характеристики доступна онлайн на www.flamro.com.